

www.EcoOneNorth.com



Instructions et conseils pour l'entretien de votre spa

Page 2	Les avantages d'EcoOne
Page 3	Comment marche-t-il?
Page 4	Instructions pour utiliser EcoOne
Page 7	Conseils pour l'entretien de votre spa



EcoOne North
127 Houghton St. Cambridge
Ontario, Canada N3C 4L3
Téléphone: 866 317 3261, 647 722 9407
www.EcoOneNorth.com
spa@EcoOneNorth.com

Le système de traitement pour spas EcoOne

- Guide d'entretien -

Félicitations! Vous êtes propriétaire du système de traitement pour spas EcoOne, le conditionneur d'eau le plus sécuritaire, facile et efficace disponible sur le marché aujourd'hui. L'eau de votre spa sera plus douce, plus propre et vous donnera plus de plaisir, sans odeur, sans écume et sans irriter vos yeux ou votre peau. EcoOne est une formulation unique d'enzymes naturelles, de minéraux et d'essences de plantes. Il ne contient aucun produit chimique nuisible. On vous garantit que vous trouverez EcoOne supérieur à tout autre traitement sur le marché.

Les avantages d'EcoOne

Il élimine:

- les démangeaisons
- les éruptions/rougeurs
- les lignes créées par la mousse sale
- réduit ou élimine l'écume
- stabilise les niveaux pH et alcalin
- augmente l'efficacité du filtre; plus facile à nettoyer
- réduit ou élimine la plupart des produits chimiques dont vous vous servez actuellement, comme les produits anti-écume, ceux qui changent le niveau pH
- ceux qui rendent l'eau plus claire, éliminent la mousse sale, nettoient le filtre, ainsi que le chlore et le brome
- vous n'aurez jamais plus besoin de nettoyer votre spa à la brosse

EcoOne:

- n'endommage pas les vêtements
- adoucit votre eau de façon naturelle
- vous permet de changer l'eau moins souvent
- rend votre peau plus douce
- est un produit excellent pour les spas d'intérieur, où les vapeurs peuvent être nocives
- réduit le besoin d'entretien en général

Cette trousse initiale doit inclure:

- 1 bouteille (8 oz) de Nettoyeur EcoOne
- 3 bouteilles (8 oz) de Traitement mensuel EcoOne
- 1 bouteille (1 oz) d'Augmenteur pour filtre à enzymes (approvisionnement de 6 mois)
- 1 bouteille échantillon de Nettoyeur pour couvercles EcoOne

Comment marche -t-il?

Des nettoyeurs puissants mais doux: EcoOne contient des nettoyeurs puissants qui éliminent les huiles, les lotions pour le corps et d'autres éléments contaminants en les faisant dissoudre sans nuire à votre spa, ainsi éliminant la cause de l'écume et la mousse sale et laide.

Les composés attirants: EcoOne contient des composés organiques purs qui sont naturellement attirés aux contaminants et aux minéraux dans l'eau. Des solides s'assemblent et deviennent de grosses particules qui finissent par se faire prendre dans le filtre. Ce phénomène assure que votre eau restera claire pour un mois entier.

Adoucisseurs d'eau naturels: Les minéraux chez EcoOne qui adoucissent naturellement l'eau réduisent la tension superficielle de l'eau et aide à empêcher la formation calcaire. L'eau semble douce et l'équipement est protégée.

Les enzymes: Le secret d'EcoOne est le mélange d'enzymes naturelles dont nous détenons les droits. Les enzymes accélèrent les processus naturels et maintiennent votre eau dans un état pur. Elles éliminent aussi l'odeur de la "soupe chimique", l'irritation, la peau sèche, et le besoin de faire des tests ou d'équilibrer l'eau.

Pourquoi les enzymes?

Les enzymes augmentent l'interaction entre les éléments. On les ajoute aux détergents pour aider à détruire le sang, la matière grasse, la perspiration et les taches de pelouse.

Les enzymes lipase et cellulase rendent plus moux les membranes extérieures des cellules microscopiques, faisant en sorte qu'ils brisent plus facilement. Les enzymes amylase et protéase aident à détruire les amidons et les protéines. Les enzymes oxydase et hydrolase augmentent l'oxydation et accélèrent la dégradation rapide de plusieurs matières.

Nos enzymes sont de type alimentaire, contenues dans l'extrait d'huile de noix de coco, ce qui contribue à l'efficacité du mélange. Au fur et à mesure que la solution se dégrade pendant son usage, l'extrait d'huile de noix de coco se répand et finit par enduire le filtre. Ceci a pour effet d'améliorer le filtrage et rend le nettoyage beaucoup plus facile. En plus, cet extrait de noix de coco est un excellent adoucisseur pour la peau!

Résultat: l'eau est propre, claire et fraîche, et vous n'avez pas besoin de vous assujettir aux produits chimiques forts, ni à leurs conséquences secondaires néfastes.

Instructions (à déconseiller pour les spas à squellette mou)

Vous avez pris la décision. Vous avez acheté un spa, ou bien vous avez décidé de vous débarrasser de la soupe chimique dans votre spa actuel. Vous voulez sans doute commencer tout de suite. On vous prie de suivre ces instructions soigneusement.

Nettoyeur pour spas EcoOne:

À noter: si vous utilisez actuellement un traitement Baquanide et/ou l'eau de votre spa n'a pas été changé depuis 4 mois ou plus, vous devez vider votre spa et le remplir d'eau fraîche avant d'utiliser le **Nettoyeur pour spas**. Si vous ne faites pas cela, le nettoyeur perdra de son efficacité parce qu'il aura, comme travail principal, à traiter la contamination déjà présente dans l'eau, et il sera donc moins efficace pour éliminer la calcification, les minéraux et la mousse sale dans les tuyaux. Cette étape additionnelle est nécessaire seulement lors de la conversion initiale de votre spa au system EcoOne.

- 1) Si l'eau de votre spa est propre, ne videz pas le spa. Cette eau -là peut servir à finir le processus de **Nettoyeur pour spas**. Si vous remplissez de nouveau votre spa, il faut que l'adoucisseur d'eau pour votre maison n'entre pas en jeu. Enlevez les filtres pendant le nettoyage, si le manufacturier de votre spa le permet. Ajoutez une bouteille (8 oz) de **Nettoyeur pour spas**.
- 2) Mettez les souffleurs et les jets au maximum, et laissez circuler le **Nettoyeur pour spas** pendant au moins 2 heures par jour pour 2 jours. Si votre spa a cinq ans ou plus, laissez circuler le nettoyeur 2 heures par jour pour jusqu'à 10 jours. Assurez-vous que la température de l'eau soit au moins 90 degrés. Si l'eau devient embrouillée, attendez quelques jours de plus. Le nettoyeur travaille toujours à éliminer de gros morceaux contaminants.
- 3) Après 2 à 10 jours, videz le spa et rincez avec de l'eau fraîche. Assurez-vous de nettoyer la surface et enlevez autant de vieille eau que possible. On vous recommande de nettoyer les 2 côtés du couvercle à ce moment-ci. S'il y a de la moisissure sur le couvercle et ses coutures pliées, elle pourrait contaminer l'eau fraîche du spa (nous recommandons un usage régulier de notre **Nettoyeur pour vinyl EcoOne**).
- 4) Ajoutez une bouteille du **Nettoyeur pour spas** tous les 6 mois, 10 jours avant de vider votre spa. Ceci empêchera l'accumulation de particules contaminantes dans les tuyaux.

5)

Si vous décidez d'utiliser votre spa pendant le processus de nettoyage, vous devez utiliser un produit chimique sanitaire pour assurer que la bactérie qui sort des profondeurs de votre tuyauterie ne fasse de mal à personne.

A NOTER: Il est nécessaire d'utiliser le Nettoyeur pour spas pour tous les nouveaux spas puisqu'ils sont testés "à l'eau" à l'usine pour assurer que tout fonctionne bien. Plus tard, on les envoie chez le détaillant et ensuite chez le nouveau propriétaire. Puisque ces spas ont été mouillés, l'algue et la moisissure peuvent pousser à l'intérieur de la tuyauterie. Il se peut aussi que votre spa contienne des résidus introduits lors de sa fabrication. Ces résidus sortent lentement et peuvent faire en sorte que l'eau soit embrouillée pendant plusieurs mois. Si vous n'utilisez pas le Nettoyeur pour spas, il se peut que l'eau n'atteigne pas son équilibre. À noter: Si l'eau reste claire, vous pouvez utiliser le Nettoyeur pour spas EcoOne pour un maximum de 30 jours au lieu du Traitement mensuel EcoOne.

Traitement mensuel EcoOne

(Une seule bouteille suffit pour un spa de jusqu'à 550 gallons, pour un mois ou même plus)

- 1) Après avoir fini le processus initial du **Nettoyeur pour spas**, videz et remplissez de nouveau votre spa avec de l'eau fraîche (n'utilisez pas l'adoucisseur d'eau. Faites chauffer le spa jusqu'à une température normale pour se baigner, et remettez le filtre propre dans son compartiment.

À NOTER: Si l'eau de votre spa contient des métaux lourds comme le fer, le cuivre ou le magnésium, vous devez utiliser soit le pré-filtre EcoOne soit un produit qui élimine les minéraux pour enlever ces métaux. La plupart des magasins qui vendent des spas peuvent tester votre eau pour ces métaux. Si elle en contient, il faut traiter l'eau avant d'ajouter le **Traitement mensuel** ou tout autre produit. Suivez les conseils du fabricant.

- 2) Ajoutez une bouteille (8oz) du **Traitement mensuel** et la quantité minimum recommandée du produit sanitaire. Forêt tropicale (Rain Forest Blue) (cuivre), le Dichlore (chlore granulaire) le choc sans chlore, le brome, l'Ozone, les Ions et la plupart des autres systèmes sanitaires sont compatibles avec l'EcoOne. Suivez les conseils du fabricant.) Nous recommandons soit le Dichlore, soit le Forêt tropicale (Rain Forest Blue) avec EcoOne. Si votre spa est muni d'un ozonateur, vous aurez besoin de moins de produit sanitaire.
- 3) Ajoutez 2 capuchons de d'Aide-filtre aux enzymes au compartiment du filtre du spa. C'est normal que l'eau devient embrouillée à ce moment-ci. Faites marcher les jets au maximum jusqu'à ce que l'eau soit Claire (d'habitude entre 20 et 30 minutes. Les enzymes seront captées dans le filtre, et ils commenceront à nettoyer votre spa.

Système d'entretien EcoOne

- 1) Vous devez utiliser EcoOne en ajoutant régulièrement un produit sanitaire pour vous assurer que la bactérie soit détruite vite et de façon efficace. Nous recommandons l'usage de Dichlore (chlore granulaire) et/ou Forêt tropicale (Rain Forest Blue) avec EcoOne. N'utilisez jamais de Trichlore (chlore en liquide) dans votre spa. Le Trichlore est conçu pour les piscines à température plus fraîche et peut nuire à votre spa.

Le Dichlore est très efficace et se dissipe vite. Vous pouvez donc ajouter la quantité minimum recommandée après avoir utilisé votre spa; le tout aura dissipé le lendemain. Utiliser le Dichlore ainsi vous assure un spa qui est propre et sans bactérie, tout en réduisant la quantité de produits chimiques auxquels vous vous exposez. Si votre spa est muni d'un ozonateur, vous aurez besoin de moins de produit sanitaire.

- a. Le produit Forêt tropicale (Rain Forest Blue) est un anti-bactérie/algue qui est approuvé par l'Agence pour la protection de l'environnement aux États-Unis. Lorsqu'il est utilisé selon les bonnes instructions, il est moins toxique (entre 0,6 et 1,0 parties par million) que l'eau potable permise aux États-Unis (1,3 ppm) On en ajoute chaque semaine, et il est très facile à maintenir. **À noter:** un choc avec du Dichlore est toujours nécessaire, même lorsque vous utilisez le Forêt tropicale (Rain Forest Blue). Cependant, on peut faire ça seulement de temps en temps, pour empêcher que la bactérie devienne immune au produit. Puisque la bactérie peut devenir immune à toutes sortes de traitements, on utilise un traitement de choc pour briser cette barrière. Laissez dissiper le produit. Vous pouvez accélérer la dissipation en faisant marcher les jets.
- 2) Tous les 30 jours, ajoutez encore une bouteille (8 oz) du **Traitement mensuel** et 2 capuchons d'**Aide-filtre aux enzymes** à votre compartiment de filtre Nous GARANTISSONS qu'une seule bouteille de traitement mensuel durera 30 jours dans un spa de 550 gallons.
- 3) Avec des filtres propres, votre spa captera des particules contaminées. Ces filtres doivent être nettoyés chaque semaine ou aux 2 semaines, selon la fréquence de l'utilisation du spa.

À noter : Si vous nettoyez votre filtre plus qu'une fois par mois, ajoutez un capuchon d'Aide-filtre aux enzymes au compartiment de votre filtre après chaque nettoyage.

- 4) Vérifiez les niveaux pH et d'alcalin chaque semaine, jusqu'à ce que vous connaissiez bien les cycles de changement de l'eau. Il est courant de constater que votre pH a rarement besoin de se faire rajuster lorsque vous utilisez le système EcoOne.
 - a. Le pH doit être entre 7,2 et 8,2
 - b. L'alcalin doit être entre 80 et 120 ppm
- 5) Le niveau calcaire doit être entre 150 et 400 ppm. Ne remplissez jamais votre spa avec de l'eau qui a déjà passé par un adoucisseur d'eau pour la maison.

À NOTER: À la différence des méthodes de traitement conventionnelles, EcoOne vous permet d'utiliser un niveau pH plus élevé sans risquer une accumulation calcaire sur votre équipement, dans votre tuyauterie et sur la coquille de votre spa. Ceci est grâce aux adoucisseurs minéraux naturels que nous ajoutons au produit. Ces adoucisseurs vous permettent de tolérer un pH entre 7,2 et 8,2, ce qui constitue une gamme plus large que celle de la plupart des autres méthodes de traitement.

Conseils pour l'entretien pour votre spa:

Vacances: Il se peut que l'eau de votre spa reste propre et Claire pour 3 à 5 mois, même lorsque vous prenez des vacances prolongés. Cependant, avant d'utiliser votre spa de nouveau, on vous suggère d'ajouter une bouteille de **traitement mensuel EcoOne**, pour "choquer" l'eau.

Pour les petits spas (moins de 200 gallons): Ces spas sont plus difficiles à entretenir que les plus gros, surtout lorsqu'on s'en sert fréquemment. Le rapport baigneur : quantité d'eau est bien plus élevé dans les petits spas. Par conséquent, vous devez utiliser la même quantité de **Traitement mensuel EcoOne** pour un petit spa que pour un grand. En plus, les petits spas doivent être vidés plus souvent.

Produits chimiques: Vous n'avez plus besoin de produits clarifiants, de ceux qui éliminent la mousse sale, ni l'écume. EcoOne remplace tous ces produits, et ceci de façon non-toxique.

Une quantité normale de produit sanitaire doit être utilisée avec EcoOne, qui réduit la charge de travail de votre produit sanitaire en accomplissant les grosses tâches de façon non-toxique. Utilisez votre produit sanitaire **SEULEMENT** pour éliminer vite et de façon efficace la bactérie, non pas pour éliminer l'écume, la mousse sale ou l'odeur. Vous remarquerez à la longue qu'EcoOne ne fait pas seulement réduire la quantité de produits chimiques requise pour l'entretien de votre spa, mais en plus il prolonge la vie de votre produit sanitaire. Donc, il en faut moins pour garder le spa dans un état sanitaire.

IMPORTANT: L'action des enzymes contenues dans EcoOne se fait accélérer grâce à l'air qui est attiré dans l'eau. Vous pouvez augmenter la vitesse à laquelle travaille EcoOne en augmentant le temps de filtrage quotidien de votre spa. Si l'eau de votre spa devient constamment embrouillée ou il y a une petite odeur, il faut accélérer le cycle de filtrage. Faites marcher plus fort vos filtres; vous pourrez ainsi **RÉDUIRE** votre demande de produit chimique sanitaire.

Le pH: Ne vous battez pas avec votre niveau pH. C'est normal que le pH fluctue après l'ajout de produits chimiques et pendant qu'EcoOne décontamine votre spa. Laissez couler les jets et soyez patient. Neuf fois sur dix, le pH revient tout seul à un niveau entre 7,2 et 8,2.

Moisissure sur le couvercle: La moisissure pousse dans les plis et les coutures de votre couvercle. Des gouttes de cette moisissure peuvent tomber dans l'eau de votre spa, rendant l'eau embrouillée ou bien lui prêtant une odeur. Il est important de nettoyer le couvercle de temps en temps avec le Conditionneur et restaurateur pour vinyl EcoOne.

L'eau CLAIRE verte/brune:

Si l'eau devient claire verte/brune, votre eau de source contient probablement des métaux lourds. Dans ce cas, il vous faut un produit qui élimine les minéraux. Vous pouvez en trouver dans tous les magasins pour spas. Suivez les recommandations du fabricant. Le pré-filtre pour spa EcoOne peut être utilisé pour éliminer cette contamination avant qu'elle n'entre dans votre spa.

L'eau embrouillée verte:

Si vous remarquez des particules suspendues dans votre spa, ainsi que l'eau verte, vous avez un problème d'algues. Il faut donc ajouter un produit anti-algue et du choc selon les conseils du fabricant.

Odeur ou l'eau embrouillée:

Si l'eau a une odeur ou est embrouillée, il faut nettoyer les filtres et accélérer le cycle de filtrage. Il faut aussi ajouter un produit chimique sanitaire. L'efficacité d'EcoOne est augmentée lorsque l'air est attiré dans l'eau. Vous pouvez accélérer la vitesse à laquelle travaille EcoOne en augmentant le temps quotidien pendant lequel vous faites marcher les filtres de votre spa.

Utilisation fréquente:

Après une période d'utilisation fréquente, il se peut que l'eau de votre spa devienne embrouillée. Il faut donc la "choquer" avec du dichlore et ensuite attendre 36 heures pour que l'EcoOne fasse son travail de rattrapage.

Nous espérons que le système EcoOne unique vous plaît. Nous l'utilisons dans nos propres spas, et le nombre de clients satisfaits ne cesse de croître, ainsi que les commentaires positifs que nous avons reçus. Nous poursuivrons dans nos efforts de mettre sur le marché des produits sains et efficaces, des produits qui réduiront, sinon élimineront, la quantité de produits chimiques dans votre foyer. On vous remercie de votre appui bien apprécié.

- EcoOne North -

EcoOne – "Simplifier votre spa... de façon naturelle"

Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à contacter notre service EcoOne North. On est à l'internet: spa@EcoOneNorth.com ou bien composez le 1-866-317-3261 647 722 9407



Propriétaires de piscines: Bientôt disponible! Nous aurons le produit anti-bactérie/anti-algue Forêt tropicale (Rain Forest Blue), ainsi que le Conditionneur pour piscines EcoOne. Surveillez le site: www.EcoOneNorth.com pour de plus amples renseignements.